

Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Магаданской области
Управление Роспотребнадзора
по Магаданской области
(место составления акта)

«07» октября 2019 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 232

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

По адресу/адресам: Магаданского областного государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Надежда», г. Магадан, ул. Арманская, д. 49, корпус 2, ИНН 4907004861, ОГРН 1024900972700

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 234 от 17 сентября 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Магаданского областного государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Надежда» (далее-МОГКУ «Детский дом «Надежда»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Магаданской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: директор Овчинникова Наталья Николаевна факсимильной связью 17.09.2019 г. в 14.55

(фамилия, имена, отчества), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

Борголова Маргарита Борисовна – главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества, должности экспертов и (или) наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директора Овчинникова Наталья Николаевна, врио директора Киреева Мария Олеговна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

При проведении плановой выездной проверки МОГКУ «Детский дом «Надежда» с 23.09.2019 по 04.10.2019 г. с целью проверки выполнения требований СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее-СанПиН), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее-СанПиН 2.4.5.2409-08), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее- СанПиН 2.1.3.2630-10) СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (далее- СП 3.5.1378-03), выявлены следующие нарушения:

1. При проверке помещений медицинского назначения выявлено, что в помещениях туалета изолятора стены с дефектами (потрескалась краска на стенах), что не позволяет легкодоступное проведение влажной уборки и указанное является нарушением п. 4.16. СанПиН, п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10: помещения медицинского назначения оборудуются в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами СанПиН 2.1.3.2630-10; поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

2. В программу производственного контроля МОГКУ «Детский дом «Надежда» не включены данные об организации производственного контроля за организацией медицинской деятельности, что является нарушением п. 4.16. СанПиН, п. 1.7., п.п. 6.10., 6.41 раздел I; приложение 3, п. 7.5. раздела I, приложения 5 СанПиН 2.1.3.2630-10, так:

- в перечне необходимых санитарных правил и норм отсутствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- в перечень необходимых лабораторных исследований и испытаний в ходе проведения производственного контроля не включены лабораторные исследования и испытания по медицинскому блоку (параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности и др.).

3. В весенний период 2019 года не проведена ежегодная полная смена песка на игровых площадках для детей дошкольного возраста, песок не завозился, не представлены документы, подтверждающие новый завоз песка, что является нарушением п. 3.19. СанПиН: ежегодно в весенний период, на игровых площадках для детей дошкольного возраста проводится полная смена песка.

Ответственность за нарушения в п.п. 1-3 возлагается на юридическое лицо.

4. При проверке пищеблока 25.09.2019 года с 11.00 час по 12.30 час были выявлены следующие нарушения санитарных правил:

- на складе было выявлено 3 упаковки по 250 г сметаны Гормолзавода «Магаданский», с датой выработки 17.09.2019 г. (срок годности 7 суток), срок годности истек 24.09.2019 г., что является нарушением п. 6.1. СанПиН, п. 6.25. приложение 7 пункт 1, п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08, абз. 3 п. 14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13. Сметана с датой выработки 17.09.2019 г., 3 упаковки общим весом 750 г., было снято с реализации и принято кладовщиком на ответственное хранение впредь до проведения утилизации (уничтожения) (к акту прилагается). Представлен акт уничтожения (прилагается к акту).

- в холодильнике в секции для хранения свежемороженых ягод не проводился контроль за температурным режимом хранения, отсутствовал термометр, что является нарушением п. 6.1. СанПиН, п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.14., 14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

- при проверке наличия документов, подтверждающих безопасность и качество пищевых продуктов не была представлена декларация о соответствии на малину свежемороженную, изготовитель «RISMIND O.O.», Сербия, что является нарушением п. 6.1. СанПиН, п. 6.26.

СанПиН 2.4.5.2409-08, абз. 6 п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. 30.09.2019 г. представлена декларация о соответствии (к акту прилагается).

5. По поручению Управления от 17.09.2019 г. № 422 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» (далее-ФБУЗ) проведен отбор проб образцов для лабораторных исследований, в том числе пробы компота из сухофруктов, по результатам лабораторных исследований ФБУЗ выдано экспертное заключение в соответствии с которым установлено, что проба компота из сухофруктов по исследованному содержанию витамина С не соответствует гигиеническим нормативам, так при нормативе для детей 3-6 лет содержание витамина С должно составлять 50 мг, фактически обнаружено содержание витамина С в количестве 14 мг, что является нарушением п.п. 6.1., 6.9. СанПиН, п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 и свидетельствует о нарушениях при проведении витаминизации третьих блюд.

Ответственность, за указанные в п.п. 4-5 нарушения возлагается на медицинскую сестру.

6. По поручению Управления от 17.09.2019 г. № 422 ФБУЗ 24.09.2019 года с 09.00 час до 10.00 час проведен отбор проб образцов для лабораторных исследований в медицинском блоке МОГКУ «Детский дом «Надежда». По результатам лабораторных исследований выдано экспертное заключение от 02.10.2019 г. № 1155 согласно которому, установлено следующее:

- воздух закрытых помещений на микробиологические показатели, отобранном до начала работы в процедурном кабинете, по исследованным санитарно-микробиологическим показателям, превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности воздушной среды, что не соответствует требованиям п.п. 6.8., 3.1. раздела I, п. 3.4. раздела II, приложению 3 СанПиН 2.1.3.2630-10;

- образец пробы – дезинфицирующий раствор «Жавель Син» для дезинфекции поверхностей, отобранный в процедурном кабинете, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует п. 3.4. СП 3.5.1378-03, таблице № 4 инструкции № 1/12 по применению дезинфицирующего средства «Жавель Син».

За указанное нарушение ответственность возлагается на юридическое лицо.

Нарушений не выявлено:

Согласно постановлению правительства Магаданской области от 07.05.2015 г. № 302-пп 2 областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Магаданский областной детский дом для детей дошкольного возраста» переименован в Магаданское областное государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Надежда».

МОГКУ «Детский дом «Надежда» размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании, общей площадью 2269,1 кв. м.

МОГКУ «Детский дом «Надежда» огражден забором, целостность которого не нарушена, имеется 1 въезд на территорию и 2 входа (калитки). Все подъезды и подходы к зданию частично асфальтированы. На земельном участке выделены - зона застройки, зона групповых площадок, не предусмотрены следующие зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная, зона отдыха, хозяйственная зона. Здание учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, канализации. Подводка горячей и холодной воды обеспечена во все помещения, где имеется необходимость.

За территорией МОГКУ «Детский дом «Надежда» возле ворот оборудована бетонированная площадка, где установлены 3 металлических мусоросборника. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Полигон ТБО «Магаданский».

Проектная вместимость учреждения – 60 мест для детей от 3 до 18 лет, на момент проверки 01.10.2019 года списочный состав - 37 детей, из них на момент проверки находятся 2 ребенка на лечении в детской городской больнице, 10 детей на лечении в детских тубсанаториях области. Таким образом, в МОГКУ «Детский дом «Надежда» находятся на попечении 20 детей.

В учреждении имеются 5 разновозрастных групп согласно постановлению № 481 от 24.05.2014 г.

Жилые комнаты (спальни) оборудованы стационарными кроватями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, шкафами для хранения личных вещей детей. Учреждением сделана заявка на приобретение тумбочек для установки их в жилых комнатах (спальнях).

В каждой группе предусмотрен следующий набор помещений: раздевалка, учебно - игровая комната, спальня, буфет, санитарный узел.

В раздевалках предусмотрены шкафы для одежды детей и сотрудников, обувь хранится отдельно, лавки, отдельное помещение для сушки одежды и обуви не предусмотрено; учебно-игровая комната поделена на 3 зоны: игровая, учебная, зона приема пищи; в спальнях располагаются кровати согласно списочного состава группы.

Санузлы для детей разделены на туалетную и умывальную зоны. В туалетных зонах размещены детские унитазы, во всех установлены по 3 умывальника (должно быть 5) и по 1 душевому поддону (должно быть 2).

В умывальной зоне оборудованы навесные вешалки с индивидуальными ячейками для личных и ножных полотенец, предметов личной гигиены (расческа, зубная щетка и полотенце на каждого ребенка).

Буфетные оборудованы двухгнездными мочными ваннами, шкафами для сушки и хранения посуды.

Имеется зал для проведения музыкальных и спортивных занятий.

На 1 этаже предусмотрен санитарный узел для персонала, оборудованный унитазом и умывальником.

Стирка белья и одежды проводится в помещении прачечной расположенной на 1 этаже здания, состоящей из помещений: сбора грязного белья и сортировки, стирки и хранения чистого белья и одежды.

Гигиенические требования к внутренней отделке помещений выполнены в соответствии СП, так стены основных и вспомогательных помещений окрашены красками, в душевых – пластиковыми панелями, в умывальных, туалетных и прачечной облицованы глазурованной плиткой; потолки выполнены известковой побелкой.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах, столы во всех помещениях 4-местные.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы в спальнях комнатах оборудованы тканевыми шторами светлых тонов. Искусственное освещение в основном выполнено люминесцентными лампами.

Учреждение оборудовано системами центрального отопления и вентиляции. Проветривание помещений проводится регулярно.

Мытье детей проводится 1 раз в 7 дней в помещении ванной комнаты, где установлены 1 душевая кабина, 2 бытовых ванны. В качестве принудительной вытяжной вентиляции оборудованы в стене 2 вентилятора.

Помещение пищеблока размещается на 1 этаже, имеется отдельный выход на хозяйственный двор. Пищеблок работает на сырье и имеет следующий набор помещений: - кухня, мясо - рыбный цех, овощной цех, кладовая для хранения сухих продуктов, кондитерской продукции и консервации, помещение для суточного запаса продуктов, не выделены отдельные помещения раздаточной, заготовочного цеха.

В помещении кухни выделен участок мочной для кухонной посуды и инвентаря, где установлена 1 бытовая ванна, стеллаж для хранения посуды, водонагревательный прибор. В мясорыбном цехе установлены 2 производственных стола: для мяса и рыбы, электромясорубка, бытовая ванна. В овощном цехе имеется картофелечистка.

Для приготовления и хранения готовой пищи используется в основном кухонная посуда из алюминия и дюралюминия.

Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой в количестве не менее трех комплектов на одного работника. Для уборки производственных помещений, складских помещений выделен отдельный уборочный промаркированный инвентарь.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников столовой на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья».

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, доставляются транспортом поставщиков. Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Поставщики продуктов питания:

ООО «Дукчинское» (яйцо диетическое, мясо цыплят);

ООО «Хлебокомбинат «Магаданский» (хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, батон Магаданский);

ИП Дмитрук (говядина замороженная, сосиски, колбаса вареная);

ООО «Акиба» (рыба и рыбная продукция и продукты питания);

ОАО Гормолзавод «Магаданский» (молочная и кисломолочная продукция);

ООО «Продторг» (овощи, фрукты, консервированная продукция, кондитерские изделия, молоко сухое, сыр, крупы, печень говяжья);

ООО «Славянский продукт» (сахар, кондитерские изделия, сушеные фрукты соки в ассортименте).

По факту отсутствия договоров (государственных контрактов) за 3 квартал 2019 года на следующие продукты питания: рыба, масло сливочное и растительное соль представлена объяснительная (прилагается к акту).

Режим питания соблюдается: интервалы между приемами пищи, качественное и количественное ее распределение в течение дня. Воспитанники получают 6-ти разовое питание. Организовано щадящее питание детей, нуждающихся в этом и назначается врачом. На основании примерного меню ежедневно медицинской сестрой составляется меню-раскладка. В целях профилактики йоддефицитных состояний в рационе питания при приготовлении блюд используют йодированную соль. С целью обеспечения детей витамином С проводится витаминизация сладких блюд и напитков аскорбиновой кислотой. В зимне-весенний период проводится профилактическая витаминизация поливитаминными препаратами.

Обучение детей школьного возраста проводится по договору с ГКОУ «МОЦО 1» и МБОУ «Начальная школа-детский сад № 72». Организован подвоз детей специальным транспортом в ГКОУ «МОЦО 1».

В наличии имеются в достаточном количестве моющие, дезинфицирующие средства, «ЖавелСин», а также предметы личной гигиены.

Лицензия ЛО – 49-01-000470 от 16.01.2015г. выдана на осуществление медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: вакцинации, (проведению профилактических прививок), лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 49.МЦ.08.000.М.000032.03.16 от 24.03.2016 МОГКУ «Детский дом «Надежда» (далее Учреждение) о соответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам выдано Управлением Роспотребнадзора по Магаданской области.

В состав детского дома входят помещения медицинского назначения, которые размещены на первом этаже учреждения.

Медицинский блок включает: кабинет врача (медсестры), прививочный кабинет, кабинет для проведения лечебного массажа, лечебной физкультуры (ЛФК) и физиотерапевтического лечения.

Изолятор размещен отдельно от медицинского блока, включает помещения: палата на 2 койки, санитарный узел на 1 унитаз (один горшок). Между палатой и санитарным узлом имеется шлюз, где размещена умывальная раковина.

В палате установлены 2 детские кровати с постельными принадлежностями и постельным бельем, 2 прикроватные тумбочки и детский столик. В одной из тумбочек хранится 2 комплекта столовой посуды, имеется один таз для мытья посуды, емкости для приготовления дезинфицирующих растворов, ветошь для мытья посуды.

Для уборки в изоляторе выделен и промаркирован уборочный инвентарь и уборочная ветошь, хранение разграничено. Имеется емкость для мытья стен, мытья игрушек, дезинфекции горшков.

В наличии имеется санитарная одежда (халаты) для кормления, для мытья посуды, для проведения уборки, хранение разграничено.

Для целей дезинфекции в изоляторе используются дезинфицирующее средство Жавелион.

Кабинет врача (медсестры) оснащен – медицинской кушеткой, ростомером, наполными весами, шкафом для хранения медицинской документации, 2 письменными столами, настенным бактерицидным облучателем.

Прививочный (процедурный) кабинет оснащен медицинским оборудованием и медицинской мебелью: бытовым холодильником – один для хранения термолабильных лекарственных препаратов, Медицинским шкафом с набором упаковок для оказания неотложной медицинской помощи, 2 манипуляционными столиками – один для проведения профилактических прививок, второй – для проведения туберкулиновых проб, медицинской кушеткой, шкафом стерилизационным, встроенным шкафом для хранения дезинфицирующих средств.

Имеются две раковины для мытья рук и инструментария с подводкой горячей и холодной водопроводной воды, с установкой смесителей с локтевым управлением и дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.

Помещение прививочного кабинета имеет освещение естественное (через оконный проем) и искусственное – светильники закрытого типа с люминесцентными лампами, находятся в рабочем состоянии.

Требования к внутренней отделке помещения прививочного кабинета соблюдены – поверхность стен и потолка окрашены, полы имеют линолеумное покрытие.

Санитарное состояние помещений медицинского блока удовлетворительное. Влажная уборка проводится с применением дезинфектантов. Представлен график проведения генеральных уборок. Даты проведения генеральных уборок отмечаются в специальном журнале с указанием проведенных уборочных работ. Уборочный инвентарь и уборочная ветошь имеют маркировку, хранение инвентаря упорядочено.

Дезинфекционный режим в медицинском блоке проводится растворами средства Жавель Син. В работе используются растворы 0,1% концентрации. Инструкция по приготовлению рабочих дезинфицирующих растворов средства имеется.

Для дезинфекции воздуха и поверхностей имеется настенный бактерицидный облучатель ОБН-150. Ведется учет суммарного рабочего времени бактерицидной лампы.

Согласно списочному составу, на всех детей детского дома имеются карты профилактических прививок (ф. № 063-у), где регистрируются сведения о выполненных профилактических прививках.

Для дезинфекции одноразового инструментария и отходов медицинского назначения, рабочих поверхностей применяется 0,1% раствор Жавель Син. Для съема и обеззараживания острого инструментария (игл) выделены пластиковые контейнеры (иглосъемник) – одноразовые.

Обеззараженные медицинские отходы, кроме острых собираются в желтом пакете для медицинских отходов класса «Б». Заключен договор с ООО «Биосервис» № 258/01 от 16.03.2018г.

Для стерилизации материала паровым методом в наличии имеются 2 коробки стерилизационные круглые с фильтром (биксы).

Помещение для проведения лечебного массажа, лечебной физкультуры (ЛФК) и физиотерапевтического лечения не функционируют из – за отсутствия специалистов.

На всех работников детского дома заведены личные медицинские книжки установленного образца, куда внесены сведения о предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотрах, сведения об аттестации и профилактических прививках.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена

(заполняется при проведении выездной проверки).

Главный специалист-эксперт
ОСН Борголова М.Б. Борголова

(подпись проверяющего (их))

Врио директора Киреева М.О.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 234 от 17.09.2019 г., поручение ФБУЗ № 442 от 17.09.19 г., копии листов записи ЕГРЮЛ, свидетельства ОГРН, свидетельства о внесении в реестр госимущества, лицензии от 16.05.2016 г., санэпидзаклучений на образовательную и медицинскую деятельность, приказов от 07.05.2018 г. № 150л, от 13.09.2019 г. № 260л, от 10.09.2019 № 150л, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» (далее-ФБУЗ) № 1171 и протоколы исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ от 25.09.2019 г. № 08843, от 25.09.2019 г. № 08844, от 25.09.2019 № 08845, от 01.10.2019 г. № 08846, от 27.09.2019 г. № 08847, от 30.09.2019 г. № 08848, от 24.09.2019 № 08849, от 24.09.2019 № 08850, от 24.09.2019 г. № 08851, от 24.09.2019 г. № 08852, от 27.09.2019 г. № 08853, от 25.09.2019 г. № 08854, от 27.09.2019 г. № 08855, от 27.09.2019 г. № 08856, от 25.09.2019 г. № 08857, от 25.09.2019 г. № 08858, от 04.10.2019 г. № 08862, от 04.10.2019 г. № 08861, от 04.10.2019 г. № 08860, от 04.09.2019 г. № 08859, экспертное заключение ФБУЗ от 02.10.2019 г. № 1156, экспертное заключение ФБУЗ от 03.10.2019 г. № 1161 и протокол исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ от 02.10.2019 г. № 21-ИМ, экспертное заключение ФБУЗ от 02.10.2019 г. № 1157 и протоколы исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ от 30.09.2019 г. № 08973, от 30.09.2019 г. № 08972, от 30.09.2019 г. № 08971, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» (далее-ФБУЗ) от 02.10.2019 г. № 1155 и протоколы исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ от 25.09.2019 г. № 08786, от 27.09.2019 г. № 08787, от 26.09.2019 № 08788, от 30.09.2019 г. № 08789, от 30.09.2019 г. № 08790, копии программы производственного контроля, объяснительной по поводу поставки пищевых продуктов, счетов-фактур на приобретение тумбочек, акта подготовленности системы водоснабжения от 08.08.2019 г., акта обследования объекта и территорий на наличие грызунов и бытовых членистоногих от 26.09.2019 г., акта приема на ответственное хранение, накопительная ведомость, список поставщиков, список работников и штатное расписание.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист – эксперт
отдела санитарного надзора

Борголова

М.Б. Борголова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«4» 10 2019 г.

М.О. Киреева

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Киреева Мария Олеговна

Действителен с 21.10.2021 по 21.10.2022